


SYSTEM RUR DO POMIARÓW INKLINOMETRYCZNYCH



Inklinometryczna rura profilowana



Pomiary inklinometryczne służą kontroli bezpieczeństwa wykopów, mostów, tunelów, dróg, skarp i rowów.

Wyprofilowana rura jest podstawową częścią inklinometrycznego systemu pomiarowego. Używana jest w celu określania poziomych i pionowych przemieszczeń ziemi, skał oraz elementów budowli.

Wyprofilowana rura zainstalowana w odwiercie, dzięki swojej budowie, jest w stanie dopasować się do ruchów podłoża.

Występujące w podłożu odkształcenia i wygięcia mogą dzięki temu być opomiarowane przez dłuższy czas.


System rur wytworzony jest ze specjalnego tworzywa sztucznego zwanego ABS-em, który idealnie nadaje się do długotrwałego wykorzystywania. Inklinometryczna rura kolumnowa dostępna jest w 3 różnych wymiarach i cechuje się szybkim i łatwym montażem.



ZALETY

- brak odkształceń dzięki ściance o grubości 4 mm
- wyprodukowany z ABS-u wysokiej jakości
- krótkie terminy realizacji gwarantowane stanami magazynowymi


Akcesoria i wymiary




Nr. Katalogowy	Produkt	A mm	B mm	C mm	D mm	Długość mm	Waga	Ilość (Karton)
523233	rura inklinometryczna	48	60	4,0	52	3000	2,34 kg	10
523235	rura inklinometryczna	58	70	4,0	62	3000	2,66 kg	10
523236	rura inklinometryczna	73	85	4,0	77	3000	3,18 kg	10
523237	złączka	57	67	5,0	61,5	200	0,18 kg	50
523238	złączka	67	77	5,0	71,5	200	0,24 kg	50
523239	złączka	83	94	5,5	86,5	200	0,30 kg	50

Nr. Katalogowy	Produkt	Waga	Ilość (Karton)
523240	zatyczka dolna ABS 60 mm	0,04 kg	100
523241	zatyczka dolna ABS 70 mm	0,07 kg	100
523242	zatyczka dolna ABS 85 mm	0,09 kg	100
523243	zatyczka górna ABS 60 mm	0,04 kg	300
523244	zatyczka górna ABS 70 mm	0,07 kg	300
523245	zatyczka górna ABS 85 mm	0,09 kg	300
523246	O-Ring dla rury 60 mm	0,01 kg	2500
523247	O-Ring dla rury 70 mm	0,01 kg	2500
523248	O-Ring dla rury 85 mm	0,01 kg	2500

rura inklinometryczna



złączka



Inne akcesoria, takie jak uchwyty montażowe - na zamówienie



GWE POL-BUD Sp. z o.o.
ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź
Telefon +48 42 638 89 30
Telefax +48 42 638 89 49
www.gwe-polbud.pl

